

## 2016 年度

### <学会発表等>

第 48 回日本臨床検査医学学会東北支部会・第 27 回日本臨床化学会東北支部総会（弘前：2016, 7/9）

庄司淳子、藤巻慎一、賀来満夫

シンポジウム I 「ISO15189 への対応」ISO15189 認定取得とその後の活動について

第 17 回日本検査血液学会学術集会（福岡：2016, 8/6-7）

菅原新吾、遠藤明美、萩野繁樹、島田幸栄、佐々木久臣、叶内和範、斎藤洋子、水野祐子

日臨床北日本支部破碎赤血球合同サーベイの結果から形態標準化へ向けて～形態観察の主観に切り込む～

The 32nd World Congress of Biomedical Laboratory Science・第 63 回日本臨床検査医学会（神戸：2016, 8/31-9/4）

Noriyuki Okubo, Aya Sato, Shingo Sugawara, Asami Sasaki, Mitsuaki Nagasawa, Hideo Harigae, Mitsuo Kaku

Immature reticulocyte fraction may predict the hematopoietic recovery after hematopoietic stem cell transplantation

Mikiko Chiba, Masahiro Toyokawa, Makoto Katsumi, Junko Shoji, Chiyuki Ishizawa, Mitsuaki Nagasawa, Mitsuo Kaku

Primary lymphocutaneous nocardiosis caused by minocycline non-susceptible *Nocardia brasiliensis*

第 11 回日本臨床検査学教育学会学術大会（神戸：2016, 8/31-9/2）

藤巻慎一

e-ラーニングシステムを活用した学生への血液形態教育の取り組み

第 28 回日本臨床微生物学会総会・学術集会（長崎：2017, 1/20-22）

樫尾一志、勝見真琴、佐藤貴美、千葉美紀子、木原順子、羽島房子、星 一美、平田和成、庄司淳子、石戸谷真帆、豊川真弘、賀来満夫

VITEK MS による *Nocardia* 属菌同定性能の評価

星 一美、勝見真琴、樫尾一志、佐藤貴美、千葉美紀子、木原順子、羽島房子、平田和成、庄司淳子、石戸谷真帆、豊川真弘、賀来満夫

抗酸菌検査における TRCReady-80 の有用性の検討